


必ずお読みください

商品名：ルーバーシューズボックス  
幅30 2個組


型番：SGT-0093

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】 ■ 横並び置き



■ 積み重ね置き



### ⚠ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組み立て説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー(雑巾を巻いたハンマー等)をご準備ください。ドライバーは先端の大きさを合ったものをご使用下さい。(プラスドライバー推奨サイズ：PH2)
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社  
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

<ご注意!!> 危険ですので本体にもたれ掛ないでください。  
破損及び転倒の恐れがあります。十分にご注意ください。  
お子様が扉にぶら下がったりしないように、充分気を付けてください。


<使用上のご注意>  
※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不平等な修理・改造による故障・破損等は保証致しかねます。  
※必ず水平な場所に設置してください。

<組立上のご注意>  
※組立では、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。  
※最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。


ジェイ・ケイ・プラン(株)  
フリーダイヤル  
0120-331-335

★ 横並び・積み重ねいずれかの並べ方ができます。  
また、左開き・右開きの選択も可能です。

■ 積み重ね置き



■ 横並び置き



★ 選択された置き方・開き方によって組み立て方が異なりますので、以下の点にご注意ください。

- ① 部材番号①左側板・②右側板の蝶番の付け替え
- ② STEP 3のマグネット取り付け位置
- ③ STEP 7の扉の取り付け

- A 横並び置き・観音開き ※観音開き・・・中央から左右へ扉が開くこと
- B 横並び置き・両右開き ※右開き・・・扉の右側を軸に左側が右へ開くこと
- C 横並び置き・両左開き ※左開き・・・扉の左側を軸に右側が左へ開くこと
- D 積み重ね・右開き
- E 積み重ね・左開き


	① 部材番号①左側板・②右側板の蝶番の付け替え	② STEP 3のマグネット取り付け位置	③ STEP 7の扉の取り付け 1台目	③ STEP 7の扉の取り付け 2台目
A 横並び置き 観音開き	①左側板×1枚 ②右側板×1枚に蝶番を取り付けます。 ※①②の蝶番付きとなしをセットで組み立てます	1枚は図の通り、2枚目は反対の位置に取り付けます。	STEP 7断面図上参照	STEP 7断面図上参照
B 横並び置き 両右開き	②右側板×2枚に蝶番を取り付けます。 ※①②の蝶番付きとなしをセットで組み立てます	2枚とも図と反対の位置に取り付けます。	STEP 7断面図上参照	STEP 7断面図上参照
C 横並び置き 両左開き	①左側板×2枚に蝶番を取り付けます。 ※①②の蝶番付きとなしをセットで組み立てます	2枚とも図の通りの位置に取り付けます。	STEP 7断面図上参照	STEP 7断面図上参照
D 積み重ね 右開き	①左側板×1枚 ②右側板×1枚に蝶番を取り付けます。 ※①②の蝶番付きとなしをセットで組み立てます	1枚は図の通り、2枚目は反対の位置に取り付けます。	STEP 7断面図上参照	上に積み重ねる方は STEP 7断面図下参照
E 積み重ね 左開き	①左側板×1枚 ②右側板×1枚に蝶番を取り付けます。 ※①②の蝶番付きとなしをセットで組み立てます	1枚は図の通り、2枚目は反対の位置に取り付けます。	STEP 7断面図上参照	上に積み重ねる方は STEP 7断面図下参照

以上の点にご注意いただき、組立をおすすめください。

# 部材・部品一覧

すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。


\*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。



①左側板 × 2



②右側板 × 2




③天板 × 2



④地板 × 2



⑤可動柵 × 8



⑥扉 × 2



⑧横棧 × 2

両側に溝有



⑨補強板 × 2



⑩幕板 × 2

片面化粧



⑪背板 × 4

## 部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
Ⓐ		本体用ネジ	24 予備+2		Ⓑ		木ダボ	12 予備+2	
Ⓒ		金属ダボ	34 予備+2		Ⓓ		マグネット (ネジ4本含)	2	
Ⓔ		接続プレート (ネジ16本含)	4		Ⓕ		ネジ隠しシール	24 予備+2	
Ⓖ		接着剤	1		Ⓗ		揺れ止め (ネジ12本含)	12	
Ⓘ		扉ネジ	16 予備+2		Ⓖ		蝶番	4 予備+1	

### 必要な工具

■ お客様でご用意  
ください。

□プラスドライバー



□エプロン




□軍手




# 組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

組み立て前に設置方法を横並び置き・積み重ね置きのいずれかご検討ください。  
設置方法によりSTEP7で扉の取り付け方が変わってきます。



横並び置き




積み重ね置き

## 本体枠の組み立て


1

(B)		4
(G)		




両側に溝あり

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。



2

(J)		4
(I)		8




※蝶番の取り付けは、組み立て完成図一覧をご確認ください

3





※マグネットの取り付けは、組み立て完成図一覧をご確認ください

(D)		1
-----	--	---



※Dは磁石のある方を前に向けてください。

商品設置方法により、D マグネットの取り付け位置が左右で違う場合があります。



扉の取り付け

8

(F)		12
(H)		6

\*横揺れ防止具の取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。


\*他の横揺れ防止具も同じように取付けて下さい。

横揺れ防止具の取り付け方

横揺れ防止具は、背板と他の部材(天板、棚板、底板など)の間に取り付けてください。



横揺れ防止具が  
差し込みにくい場  
合は、ドライバー  
などで押し込んで  
ください。



積み重ね設置の場合

9

(E)		4
(C)		2

